



Профилактика здоровья по группе крови



Организм человека – это единое целое биологических, химических и энергетических систем.

Лечение и профилактика здоровья должны носить комплексный характер. Необходимо проводить профилактику и терапию всех трёх составляющих триединой системы человеческого организма.


Восстанавливается физическое здоровье, психоэмоциональное состояние и биоэнергетика человека. Это холистический (целостный) подход к восстановлению здоровья.



Системная профилактика здоровья обладает избирательным действием на органы и системы, на основные звенья патогенеза различных заболеваний с целью предотвращения их развития или возникновения рецидивов.



Организм представляет собой открытую, подвижную, саморегулирующуюся систему. Группа крови оказывает влияние на весь организм на системном и клеточном уровне.



Группа крови определяет все нейрохимические реакции в организме, нечто вроде генетически закрепленных линии разлома или слабого места в здоровье человека, где возможно возникновение расстройства или заболевания, проявляющегося под влиянием паразитарного, токсинового фактора, но до того - подобно айсбергу - скрытого в глубинах организма.

Только уменьшение давления на эту линию разлома способно спасти организм от разрушения после воздействия любого патогенного фактора и помочь быстро восстановиться.

Поскольку гормонально-химические реакции большой защитной системы организма в каждой группе крови различны, различны и подходы к разработке программы профилактики по группе крови.

Предрасположенность человека к различным болезням связана с его группой крови




Группа крови	Учитывать при восстановлении здоровья
I	Состояние нервной системы
II	Иммунную и местно-тканевую систему защиты
III	Эндокринные железы и гормональные структуры
IV	Иммунитет и гормональный аппарат

Группа крови - это набор иммунных признаков, по которому объединяют людей в зависимости от наличия у них определенных антител в эритроцитах, лейкоцитах, плазме крови и тканях.

Микроорганизмы после проникновения в организм пытаются найти код защитным функциям крови, чтобы начать активно размножаться, поражая нормальные клетки. Если микроб не находит контакт с кровяными тельцами, то антитела начинают склеивать возбудителя болезни в комки, чтобы легче было их уничтожить и вывести из организма.

Пока ученым достоверно неизвестно, зачем природа поделила людей на гематологические группы.




Люди с первой группой крови составляют 32% населения планеты, и они чаще других **страдают от язвенной болезни, аллергии, астмы, сенной лихорадки, псориаза.**

В то же время кровь первой группы – своего рода защита от сердечнососудистых заболеваний, сбоев в работе желчного пузыря и печени.

Но все это вовсе не означает, что именно группа крови делает человека заложником каких-то болезней – просто определенные недуги встречаются в три-четыре раза чаще.



Люди со второй группой крови (около 40% населения земли) больше предрасположены к **опухолевым заболеваниям, ревматическим заболеваниям, ишемической болезни сердца.**



Люди, имеющие **третью группу крови**, а и около 20%, отличаются сильной иммунной и сбалансированной нервной системой. Их организм запрограммирован на противостояние таким болезням, как стенокардия и рак. Больше того – даже заболев, они имеют гораздо больше шансов выжить по сравнению с другими. В тоже время они подвержены **пневмонии, почечным болезням, радикулиту, остеохондрозу**.



Представителей **четвертой группы крови** в мире не много – всего 8%. Они больше других склонны к **гипертонической болезни**.



Особенности первой группы крови



- в связи с тем, что групповой антиген первой группы крови - сахар фруктоза - организм людей с 1 группой крови связывает вещества, обеспечивающие миграцию лейкоцитов к очагу воспаления
- воспалительные процессы протекают более агрессивно, медленно протекают процессы заживления и восстановления
- склонность к длительно существующим процессам воспаления и аллергии на слизистых оболочках, особенно в органах дыхания с обильными выделениями слизи, бронхоспазмом
- быстрая хронизация болезни с замедленным и затрудненным процессом выздоровления
- к вирусно-бактериальным процессам сразу же присоединяются грибковые осложнения
- естественно снижен базовый уровень гормонов надпочечников - кортикостероидов- также отвечающих за противовоспалительную защиту
- особая чувствительность к белку злаковых – глютену - вызывающему настоящий паралич иммунной системы

Защитный минимум для первой группы крови



- избегать употребления традиционных стимуляторов - адаптогенов семейства женьшеневых, т.к. они приводят к дополнительному выбросу адреналина и формированию катехоламинового сахарного диабета
- ускорять обмен веществ и мощь большой защитной системы
- периодически проводить курсы антисептической и противопаразитарной направленности, так же регулирующие необходимый баланс слабоорганизованной от природы иммунной системы
- обеспечивать защиту и восстановление слизистых оболочек
- не менее недели каждый месяц необходимо посвящать уничтожению кандидозной или грибковой популяции
- бороться с аллергией необходимо блоком программ, регулирующим стероидный профиль организма

ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИ 1 ГРУППЕ КРОВИ - ПРОТИВОГЛИСТНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ ДИСБАКТЕРИОЗА-КАНДИДОЗА

Программа для первой группы крови (Дельта)

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

1029-1030-1036-1037-239-962

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

140-157-178-234-268-703-1024

Программы выполняются
однократно с произвольным
интервалом.

Курс -14 дней с повторением цикла
после двухнедельного перерыва.



Программа для первой группы крови (Универсал)

ЭТАП ПЕРВЫЙ – 7 ДНЕЙ

Детоксикация.

10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625;
522; 465; 444; 440; 1505; 1036; 3176; 676; 635;
304; 306; 250; 148; 152; 63

Желудок и кишечник - контрольные частоты.
25; 27,5; 30; 9

ВТОРОЙ ЭТАП - 7 ДНЕЙ

Защитные силы в кишечнике (бактериоз).
60,5; 64,5; 67

Кишечник - нарушение слизистой.
61,5

Кишечных сфинктеров слабость.
68,5

Колит (воспаление толстой кишки).
63; 65

Пищеварения расстройство
25

Пищеварительный тракт.
25

Слабительный эффект.
63,5

ЭТАП ТРЕТИЙ – 7 ДНЕЙ

Дисбактериоз (грибки).

465; 880; 787; 727; 95; 125; 20

Детокс грибки и плесень.

336; 337; 146; 148; 152; 10000; 3176; 3040;
880; 787; 751; 727; 625; 522; 1505; 1036; 3176;
676; 635; 465; 444; 440; 304; 306; 250; 63

Общий курс - 21 день с повторением цикла
после двухнедельного перерыва



Особенности второй группы крови



- слизистые оболочки практически лишены местных систем защиты класса интерферона, иммуноглобулинов, лизоцима и т.д. при чрезвычайной высоком производстве слизи с высоким содержанием сахаров - пищи для бактерий
- чрезвычайно высокая предрасположенность к любым вирусным и бактериальным инфекциям слизистых ЛО- органов, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы
- снижена активность защитной кислотной мантии кожи и кислой естественной защиты в органах пищеварения и органах дыхания
- процессы воспалительного характера вялые и малосимптомные
- проблема неспецифических систем защиты эндокринной и нейро-эндокринной, а также проблема тимуса
- для достижения нейро-эндокринного равновесия в высших центрах системы защитного треугольника показаны программы, позволяющие достигнуть эмоционального равновесия, это естественная профилактика падения иммунитета
- естественными адаптогенами и средствами лечения любого воспаления и инфекции будут программы, укрепляющие надпочечники и стимулирующие обмен веществ и производство защитных метаболитов



Программа для второй группы крови (Дельта)

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

178-1027-1030-1024-239-798


ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

239-1041-1049-178-703-363

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ

1036-1037-1024-178-239-520

Общий курс три недели, с
обязательным повторением
цикла после
двухнедельного перерыва.



Программа для второй группы крови (Универсал)

ПЕРВЫЙ ЭТАП – 7 ДНЕЙ

Паразиты детокс.

20; 64; 72; 96; 112; 120; 125; 128; 152; 240; 334;
422; 442; 465; 524; 651; 688; 728; 732; 751; 784;
800; 854; 880; 1864

Паразиты в крови.

847; 867; 329; 419; 635; 7391; 5516; 9889

Паразиты печени.

143; 275; 676; 763; 238; 6641; 6672

ВТОРОЙ ЭТАП – 7 ДНЕЙ

Лимфа и детокс.

10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727;
676; 635; 625; 522; 465; 444; 440; 304; 152; 150,5;
148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05;
10,36; 10; 7,83; 6,3; 2,5

Очистка крови.

2; 727; 787; 800; 880; 5000; 2008; 2127
6766; 6672; 6641; 6578; 2150; 2128; 2082; 2013;
2008; 2003; 2000; 1850; 945; 854; 846; 830; 763;
676; 651; 524; 435; 275; 142

ТРЕТИЙ ЭТАП – 7 ДНЕЙ

Паразиты лимфы.

10000; 157

Трематоды (плоские черви), печень.

143; 275; 676; 763; 238; 6641; 6672

Печень.

0,9; 2,5; 2,6; 3,3; 6; 8,5; 9,8; 56; 56,25

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Активация функции печени.

69; 79

Желчи образование, регуляция.

38; 38,5

Желчь, регуляция.

74,5

Инфекционные поражения печени.

0,9; 2,5; 3,3; 9,8

Лямблия интестиналис.

5768; 5429; 4334; 2163; 2018; 1442; 829; 812; 721;
407; 334


Застой желчи в печеночных протоках.

21; 34.

Общий курс – 20 дней с повторением цикла
после двухнедельного перерыва.



Особенности третьей группы крови



- иммунная система агрессивна к своим собственным клеткам и тканям и не замечает хронически медленные вирусные процессы
- самые частые болезни – синдром хронической усталости, кислородное голодание тканей и клеток, энергетический кризис организма
- адаптогены – программы восстановления команд аппарата большой защитной системы, программы восстановления центров подкорки
- противопаразитарная программа по очищению крови от медленных вирусов и вирусов герпеса

Программа для третьей группы крови (Дельта)

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

683-178-239-839-1039-684-679-
884-860

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

7-827-825-838-837-841-848-864-
1027

Длительность курса - 14 дней с
повторение курса после
двухнедельного перерыва.



Программа для третьей группы крови (Универсал)

ПЕРВЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Температура крови очень низкая. 11.

Цитомегаловирус 126; 597; 629; 682; 1045; 2146; 2144; 2145; 8848; 8856.

Герпес базовый 2950; 1900; 1577; 1550; 1489; 1488; 629; 464; 450; 383; 304; 165; 141 .

Герпес TR. 2950; 322; 476; 468; 589; 664; 785; 822; 895; 936; 944; 1043; 1614; 1871; 2062; 1489; 3742; 748 -

ВТОРОЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Вирус папилломы 2 (MS & Auto-immune). 725; 2432; 243; 6353; 737; 844; 646

Герпес симплекс. 10000; 5000; 3176; 2489; 186; 372; 427; 446; 465; 484; 503; 522; 541; 560; 579; 598; 617; 636; 655; 674; 693; 712; 731; 750; 769; 788; 807; 826; 845; 864; 883; 902; 921; 940; 959; 978; 997; 1016; 1035; 1054; 1073; 1488; 1550; 1568; 1644; 1865; 1909; 2976; 5310; 5952

Экзема (кожные проблемы, включая герпес). 727; 787; 5000; 1550

ТРЕТИЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Вирус папилломы 3 (Cancer ureri). 45; 489; 847; 907; 256; 5657; 1011; 9258; 1051; 9609; 466; 110; 767; 404; 265; 9609; 9258; 5657; 1051; 1011; 907; 874; 767; 489; 466; 404; 110; 45 .

Вирус папилломы 1. 9609; 9258; 5657; 1051; 1011; 1003; 907; 874; 767; 489; 466; 404; 265; 110; 45

Герпес генитальный. 141; 878; 898; 5310; 440; 171; 660; 590; 1175

Атеросклероз (+герпес зостер и хламидия). 7543; 7521; 4710,4; 3773,2; 3760,2; 1886; 1880; 943,3; 940; 620; 479; 471,6; 470,9; 941,8; 3767,2; 7160; 3343; 2431; 2323; 1577; 1544; 958; 934; 787; 786; 738; 718; 716; 686; 668; 643; 576; 574; 573; 572; 563; 554; 542; 453; 446; 436; 425; 423; 411; 345; 333; 223; 134

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Герпес TR. 2950; 322; 476; 468; 589; 664; 785; 822; 895; 936; 944; 1043; 1614; 1871; 2062; 1489; 3742; 748

Герпес зостер. 2720; 2170; 1865; 1800; 1600; 1550; 1500; 880; 802; 787; 727; 20.

Герпес симплекс I (Стоматит). 465; 677; 702; 787; 234; 278; 568; 672.

Вирус Эпштейна - Бара. 8768; 6618; 1920; 1032; 1013; 880; 825; 787; 778; 776; 774; 738; 727; 669; 667; 663; 660; 465; 428; 274; 253; 172; 105

ПЯТЫЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Аденовирус базовая. 10000; 7767; 7762; 7702; 7009; 7001; 6989; 5000; 4868; 2720; 2050; 1500; 1395; 1062; 1060; 1034; 1009; 969; 968; 962; 959; 960; 952; 951; 942; 880; 1550; 802; 787; 768; 728; 690; 660; 555; 523; 522; 1865; 444; 333; 300; 180; 160; 125; 95; 72; 120; 48; 26; 20

Вирусы общие TR 1. 10000; 7344; 5000; 2950; 2900; 2650; 2600; 1550; 1234; 430; 620; 624; 646; 866; 5148; 2213; 1918; 742,4; 303; 23,2; 20; 864; 790; 690; 610; 470

Вирусы общие TR 2. 484; 986; 644; 254; 30; 33; 6000; 599; 611; 613; 2127; 2080; 2050; 2013; 2008; 2003; 2000; 1850; 880; 803; 800; 787; 727; 660; 484; 465; 440; 35; 500; 200; 68

ШЕСТОЙ ЭТАП – 5 ДНЕЙ

Ретровирус. 2489; 465; 727; 787; 880; 448; 800; 10000

Лимфа и детох. 10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 625; 522; 465; 444; 440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 2,5


Герпес зостер (Опоясывающий лишай). 1557; 574; 1900; 1550; 727; 787; 880

Общий курс – 30 дней с повторением цикла после двухнедельного перерыва.



Особенности четвертой группы крови

Для людей с четвертой группой крови рекомендации совпадают с рекомендациями для людей с второй и третьей группой крови.





Выполняя эти программы, мы продлеваем не только свое здоровье и молодость, но и обеспечиваем профилактику заболеваний, которые могли бы реализоваться генетической программой наших детей и внуков.

Используйте все возможности БИОМЕДИС!